

VINTAGE VZHĽAD DOSKA

Klasifikácia povrchovej vrstvy podľa EN 13489	bez triedy
Zdravé hrče, bez výplne	povolené, bez obmedzenia
Nezdravé hrče, s výplňou, praskliny	povolené, trhliny do 45mm x 110mm, nezdravé do 85mm
Trhliny v hrčiach s výplňou	povolené, s priemerom do 40mm
Vrastená kôra	povolené
Farba povrchovej vrstvy	rozmanitá, rustik
Usporiadanie vlákien	rozmanité
Sivé vlákna	povolené, bez obmedzenia
Beľ	povolené, bez obmedzenia
Trhliny s výplňou	povolené do 8mm šírky, do 600mm dĺžky
Biodegradácie	nie je povolené

MARKANT VZHĽAD DOSKA

Klasifikácia povrchovej vrstvy podľa EN 13489	bez triedy
Zdravé hrče, bez výplne	povolené, bez obmedzenia
Nezdravé hrče, s výplňou, praskliny	povolené, s priemerom do 55mm
Trhliny v hrčiach s výplňou	povolené, s priemerom do 25mm
Vrastená kôra	povolené
Farba povrchovej vrstvy	rozmanitá, v závislosti od druhu dreviny
Usporiadanie vlákien	rozmanité
Sivé vlákna	povolené, bez obmedzenia
Beľ	povolené, bez obmedzenia
Trhliny s výplňou	povolené na šírku 4mm a dĺžku 200mm
Biodegradácie	nie je povolené

COUNTRY VZHĽAD DOSKA

Klasifikácia povrchovej vrstvy podľa EN 13489	bez triedy
Zdravé hrče, bez výplne	povolené, bez obmedzenia
Nezdravé hrče, s výplňou, praskliny	povolené, s priemerom do 85mm
Trhliny v hrčiach s výplňou	povolené, s priemerom do 40mm
Vrastená kôra	povolené
Farba povrchovej vrstvy	rozmanitá, v závislosti od druhu dreviny
Usporiadanie vlákien	rozmanité
Sivé vlákna	povolené, bez obmedzenia
Bel	povolené do 20% šírky lamely
Trhliny s výplňou	povolené do 8mm šírky, do 600mm dĺžky
Biodegradácie	nie je povolené

NATURAL VZHĽAD DOSKA

Klasifikácia povrchovej vrstvy podľa EN 13489	bez triedy
Zdravé hrče, bez výplne	povolené, s priemerom do 35mm
Nezdravé hrče, s výplňou, praskliny	povolené, s priemerom do 25mm
Trhliny v hrčiach s výplňou	povolené, s priemerom do 20mm
Vrastená kôra	povolené
Farba povrchovej vrstvy	rozmanitá, v závislosti od druhu dreviny
Usporiadanie vlákien	rozmanité
Sivé vlákna	povolené, bez obmedzenia
Beľ	povolené to 20% šírky lamely
Trhliny s výplňou	povolené na šírku 4mm a dĺžku 200mm
Biodegradácie	nie je povolené

SELECT VZHĽAD DOSKA

Klasifikácia povrchovej vrstvy podľa EN 13489	bez triedy
Zdravé hrče, bez výplne	povolené, s priemerom do 10mm
Nezdravé hrče, s výplňou, praskliny	nie je povolené
Trhliny v hrčiach s výplňou	nie je povolené
Vrastená kôra	nie je povolené
Farba povrchovej vrstvy	podobná
Usporiadanie vlákien	rozmanité
Sivé vlákna	povolené, bez obmedzenia
Beľ	nie je povolené
Trhliny s výplňou	nie je povolené
Biodegradácie	nie je povolené

MARKANT VZHĽAD PARKETA

Klasifikácia povrchovej vrstvy podľa EN 13489	bez triedy
Klasifikácia povrchovej vrstvy podľa výrobcu	natur trieda
Zdravé hrče, bez výplne	povolené, bez obmedzenia
Nezdravé hrče, s výplňou, praskliny	povolené, s priemerom do 55mm
Trhlíny v hrčiach s výplňou	povolené, s priemerom do 25mm
Vrasteň kôra	povolené
Farba povrchovej vrstvy	rozmanitá, v závislosti od druhu dreveniny
Usporiadanie vlákien	rozmanité
Sivé vlákna	povolené, bez obmedzenia
Bel	povolené, bez obmedzenia
Trhlíny s výplňou	povolené na šírku 1mm a dĺžku 30mm
Biodegradácie	nie je povolené

STANDARD VZHĽAD PARKETA

Klasifikácia povrchovej vrstvy podľa EN 13489	bez triedy
Zdravé hrče, bez výplne	povolené, bez obmedzenia
Nezdravé hrče, s výplňou, praskliny	povolené, s priemerom do 55mm
Trhliny v hrčiach s výplňou	povolené, s priemerom do 25mm
Vrastená kôra	povolené
Farba povrchovej vrstvy	rozmanitá, v závislosti od druhu dreviny
Usporiadanie vlákien	rozmanité
Sivé vlákna	povolené, bez obmedzenia
Beľ	povolené, bez obmedzenia
Trhliny s výplňou	povolené na šírku 1mm a dĺžku 30mm
Biodegradácie	nie je povolené

NATURAL VZHĽAD PARKETA

Klasifikácia povrchovej vrstvy podľa EN 13489	bez triedy
Klasifikácia povrchovej vrstvy podľa výrobcu	family trieda
Zdravé hrče, bez výplne	povolené, s priemerom do 30mm
Nezdravé hrče, s výplňou, praskliny	povolené, s priemerom do 25mm
Trhliny v hrčiach s výplňou	povolené, s priemerom do 15mm
Vrastená kôra	povolené
Farba povrchovej vrstvy	rozmanitá, v závislosti od druhu dreveniny
Usporiadanie vlákien	rozmanité
Sivé vlákna	povolené, bez obmedzenia
Beľ	povolené na okraji
Trhliny s výplňou	povolené na šírku 1mm a dĺžku 30mm
Biodegradácie	nie je povolené

SELECT VZHĽAD PARKETA

Klasifikácia povrchovej vrstvy podľa EN 13489	bez triedy
Zdravé hrče, bez výplne	povolené, s priemerom do 10mm
Nezdravé hrče, s výplňou, praskliny	nie je povolené
Trhliny v hrčiach s výplňou	nie je povolené
Vrastená kôra	nie je povolené
Farba povrchovej vrstvy	podobná
Usporiadanie vlákien	rozmanité
Sivé vlákna	povolené, bez obmedzenia
Beľ	nie je povolené
Trhliny s výplňou	nie je povolené
Biodegradácie	nie je povolené